



Prikolica za Telekomunikacije

PRIKOLICA 3,5T

MOBILNA GSM STANICA

Izazovi i održiva rešenja

UNIT - SPECIAL



UVOD

U situacijama kad je GSM mreža preopterećena usled velikog broja priključenih korisnika, kao što je slučaj na velikim koncertima i sličnim dešavanjima, prikolica → mobilna GSM stanica se doveze, pojača se signal i reši problem preopterećenja mreže!





UniO2 prikolica TIP 1980

čija upotreбna vrednost je u vremenu u kom živimo, a gde je najbitnije postalo biti „umrežen“, postala od izuzetnog značaja

Prikolica O2 kategorije odnosno 3,5t bruto mase, sa dve osovine renomiranog proizvođača AL-KO i telekomunikacijskom antenom predstavlja specijalnu nadogradnju, sa mnogo finesa koje je čine potpuno funkcionalnim i interesantnim proizvodom.

MOBILNA GSM STANICA

Ova prikolica sa telekomunikacijskom antenom služi da pojača signal i reši problem preopterećenja GSM mreže usled velikog broja priključenih korisnika.

Pored AL-KO osovina i ruda je sa šapom je istog brenda, sa pomoćnim prednjim točkićem.

Pneumatici: 195/50R14C

AL-KO






BRIGA ZA DETALJE 100%

Nadogradnja je izrađena od izolovanih kompozitnih sendvič panela.

čije jezgro visoko kvalitetan izolacioni i strukturni materijal Corafoam, sa laminatnim kompozitnim oblogama, proizvedenim prema potrebi: UV stabilne, kiselootporne, vatrootporne, itd...; paneli su integralno beli spolja; paneli su iz sopstvene proizvodnje „Uniplast Serbia“ Šabac.



KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Pojednosti za smeštaj opreme

POD

Pod je termoizolovan, sa podnom površinom od aluminijumskog rebrastog lima, sa pojačanjem u vidu drvenih gredica u zoni postavljanja antene i sa pojačanjem poda u prednjem delu u čeonoj zoni za postavljanje agregata.

PREGRADNI PANEL

Pregradni panel deli nadogradnju na dva nejednaka dela (1/3 zadnji deo + 2/3 prednji deo), i naravno isti sadrži ugrađena pojačanja za fiksiranje REK ormara za smeštaj komunikacijske opreme.

Na njemu je ostavljen otvor za provlačenje kablova, opšiven inox-om i zaštićem četkicama na samim „vratancima“ koja zatvaraju otvor, kako bi se smanjio protok nečistoća.



SITNICE POŽEĆ MERI KORISNIKA

Za potpunu funkcionalnost

BOČNA STRANA

Bočna vrata su samo na prednjem delu nadogradnje, u vidu mrežastih metalnih vrata sa obe bočne strane, sa bravama i mogućnošću zaključavanja.

Preko vrata kao zaštita postavlja se cerada sa mogućnošću manuelnog rolanja ka gore. Omogućeno je fiksiranje cerade i u podignutom i u zatvorenom položaju.

ZADNJA STRANA

Na zadnjem delu prikolice su jednokrilna zadnja vrata i u tom delu nadogradnje je odvojen prostor za REK ormare za komunikacijsku opremu. Pored REK ormara i manuelna motalica za kablove jer postavljena u tom delu.


Pored zadnjih jednokrilnih vrata su postavljene i sklopive merdevine preko kojih se pristupa krovu nadogradnje.



AGREGAT NA ČELU



MREŽASTA METALNA VRATA





| KROV PRIKOLICE + ANTENSKI STUB

Krov je sa aluminijumskom gaznom površinom, adekvatan za rad na istom. Uz bočne strane i čelo postavljena je zaštitna ograda koja ima mogućnost sklapanja / spuštanja na krovni panel.

Na središnjem delu krova je ostavljen otvor za antenu, opšiven inoxom i zaštitnom gumom za fiksiranje antene, a postoji mogućnost i zatvaranja istog sa „prekrivkom“, kada se otvor ne koristi.

Formiran je krovni držač, tj. ležište za poslednji segment antene, sa mogućnošću učvršćivanja istog španerima.

Urađena je i priprema za gromobran.


Kako bi se omogućilo fiksiranje opreme, u zoni uz bokove i čelo, na krovu su postavljene su i alke za vezivanje tereta.



| SKLOPIVA OGRADICA

Uz bočne strane i čelo postavljena **zaštitna ograda** koja ima mogućnost sklapanja / spuštanja na krovni panel.

Prikolica poseduje hidraulične stope za nivelaciju nadogradnje postavljene u uglovima (4 stope).



I TREND BUDUĆNOSTI

Mobilna Telekomunikaciona Bazna Stanica

ovakve telekomunikacione bazne stanice koje se montiraju na kamion ili prikolicu, su dizajnirane za pružanje usluga u hitnim situacijama kada dođe do iznenadnog porasta potražnje za pokrivenošću mobilnom mrežom zbog velikih događaja, prirodnih nepogoda ili bilo kojih drugih nepredviđenih okolnosti, a inače su na taj način potpuno mobilne.



I UNIT 02

Ova UniO2 prikolica je samo deo UNIT brenda, gde su želje korisnika upakovane tako da budu u skladu sa zakonskim regulativama, a ujedno korisniku pruže potpunu mobilnost i funkcionalnost za namenu koja je trend budućnosti.

HVALA NA PAŽNJI



+381 15 380 997



office@uniplastserbia.com



www.uniplastserbia.com

